

SAN 10 PLUS

sicher und komfortabel

Funktionaler Komfort-Treppenlift für gerade Treppen

Der SAN 10 Plus bietet alle Ausstattungsmerkmale des Basismodells SAN 10 und ist zusätzlich mit einem Komfortsitz ausgestattet, der in verschiedenen Farbvarianten erhältlich ist. Darüber hinaus können viele weitere Zusatzoptionen gewählt werden.

Wesentliche Ausstattungsmerkmale des SAN 10 Plus:


- / manuell drehbarer Komfortsitz in verschiedenen Farbvarianten
- / höhenverstellbarer Sitz für maximalen Fahrkomfort
- / Armlehnen, Sitz und Fußstütze platzsparend klappbar
- / einfache Bedienung mittels ergonomischem Bedienhebel
- / zwei Fernbedienungen mit praktischen Wandhalterungen
- / integrierter Schlüsselschalter / Kindersicherung
- / Sicherheitssensoren zum Unfallschutz
- / geprüfte Sicherheit durch Zweipunkt-Beckengurt

Zusatzoptionen für den individuellen Bedarf:

- / automatische Gleitschiene für mehr Platz an den Schienenenden
- / elektrisch drehbarer Sitz (auch in beide Richtungen möglich)
- / elektrisch klappbare Fußstütze
- / Armlehnenverbreiterung
- / Wandbefestigung (Schienenstützen werden an der anliegenden Wand verschraubt)



Platzsparender Komfortsitz und einfache und sichere Steuerung



Gleitschiene herunterfahren



Gleitschiene herauffahren



Auf Wunsch lässt sich der Lift mit einer einzigartigen Gleitschiene ausstatten, wenn am unteren Treppenende zu wenig Platz für das Schienenende vorhanden ist



gerade Treppen



Steigung bis 50°



Tragfähigkeit bis 140 kg



Farbvarianten bis 6

SAN 15

Der schmalste Treppenlift für gerade Treppen

Der SAN 15 ist ultraschlank, kompakt und kann nah an der Wand montiert werden. So bleibt auf der Treppe viel Platz, damit andere Treppennutzer die Treppe sicher begehen können. Er verfügt über das schmalste Schienensystem für gerade Treppen, das auf dem Markt erhältlich ist. Dank des modernen 4-Rad-Antriebes anstelle des traditionellen Zahnradantriebes, ist der SAN 15 sehr leise, robust und absolut pflegeleicht.

Wesentliche Ausstattungsmerkmale des SAN 15:

- / manuell drehbarer Komfortsitz in beige
- / höhenverstellbarer Sitz für maximalen Fahrkomfort
- / Armlehnen, Sitz und Fußstütze platzsparend klappbar
- / einfache Bedienung mittels ergonomischem Bedienhebel
- / zwei Fernbedienungen mit praktischen Wandhalterungen
- / integrierter Schlüsselschalter / Kindersicherung
- / Sicherheitssensoren zum Unfallschutz
- / geprüfte Sicherheit durch Zweipunkt-Beckengurt

Zusatzoptionen für den individuellen Bedarf:

- / elektrisch drehbarer Sitz
- / elektrisch klappbare Fußstütze
- / automatische Gleitschiene für mehr Platz an den Schienenenden
- / manuelle Klappschiene für mehr Platz am unteren Schienenende
- / Wandbefestigung (Schienenstützen werden an der anliegenden Wand verschraubt)



Besonders schlankes und platzsparendes Schienensystem

zuverlässig und schlank



gerade Treppen



Steigung
bis 50°



Tragfähigkeit
bis 140 kg

SAN 20

hochwertig und flexibel

Komfort-Treppenlift für gerade Treppen

Der SAN 20 ist unser Komfort-Modell für gerade Treppen. Er fährt auf einer extrem schmalen und optisch ansprechenden Schiene. Dank seiner kompakten und robusten Technik zählt er zu den zuverlässigsten und flexibelsten Treppenliften seiner Klasse.

Wesentliche Ausstattungsmerkmale des SAN 20:

- / manuell drehbarer Komfortsitz in verschiedenen Farbvarianten
- / höhenverstellbarer Sitz für maximalen Fahrkomfort
- / Armlehnen, Sitz und Fußstütze platzsparend klappbar
- / einfache Bedienung mittels ergonomischem Bedienhebel
- / zwei Fernbedienungen mit praktischen Wandhalterungen
- / integrierter Schlüsselschalter / Kindersicherung
- / Sicherheitssensoren zum Unfallschutz
- / geprüfte Sicherheit durch Zweipunkt-Beckengurt

Zusatzoptionen für den individuellen Bedarf:

- / automatische Klappschiene für mehr Platz am unteren Schienenende
- / elektrisch drehbarer Sitz
- / elektrisch klappbare Fußstütze
- / Armlehnenverbreiterung
- / XL-Ausführung für Belastbarkeit bis 160 kg
- / XXL-Ausführung für Belastbarkeit bis 200 kg
- / Wandbefestigung (Schienenstützen werden an der anliegenden Wand verschraubt)
- / witterungsbeständige Bauweise für den Einsatz im Außenbereich



Drehbarer und platzsparender Komfortsitz



Die verdeckte Zahnstange ist extrem langlebig und kommt damit auch für Installationen im Außenbereich in Frage



gerade Treppen



Steigung bis 56°



Tragfähigkeit bis 200 kg



Farbvarianten bis 7



witterungsbeständig

SAN 30 EXTRA

Premium-Treppenlift für gerade Treppen

Der SAN 30 Extra ist unser Premium-Modell für gerade Treppen. Der Treppenlift erweist sich als die ultimative Verbindung von elegantem Design und Hightech-Funktionalität für jede gerade Treppe.

Wesentliche Ausstattungsmerkmale des SAN 30 Extra:

- / manuell drehbarer Komfortsitz in verschiedenen Farbvarianten
- / höhenverstellbarer Sitz für maximalen Fahrkomfort
- / Armlehnen, Sitz und Fußstütze platzsparend klappbar
- / einfache Bedienung mittels ergonomischem Bedienhebel
- / zwei Fernbedienungen mit praktischen Wandhalterungen
- / integrierter Schlüsselschalter / Kindersicherung
- / Sicherheitssensoren zum Unfallschutz
- / geprüfte Sicherheit durch Zweipunkt-Beckengurt

Zusatzoptionen für den individuellen Bedarf:

- / automatische Klappschiene für mehr Platz am unteren Schienenende
- / automatisch drehbarer Sitz
- / gebogene Armlehnen für noch mehr Sicherheit
- / witterungsbeständige Bauweise für den Einsatz im Außenbereich
- / XL-Ausführung für Belastbarkeit bis 146 kg



Auf Wunsch lässt sich der Lift mit einer automatischen Klappschiene ausstatten, wenn am unteren Treppenende zu wenig Platz für das Schienenende vorhanden ist



Durch die spezielle Witterschutztechnologie kommt der Lift auch für die Installation im Außenbereich in Frage

modern und elegant



gerade Treppen



Steigung
bis 53°



Tragfähigkeit
bis 146 kg



Farbvarianten
bis 7



witterungs-
beständig

SAN 70 EXTRA

elegant und vielseitig

Eleganter Treppenlift für kurvige Treppen

Der SAN 70 vereint Eleganz und Funktionalität und ist unser Design-Modell unter den Kurventreppenliften. Sein schlankes, optisch ansprechendes und stabiles Schienensystem erlaubt vielfältige Einbaumöglichkeiten. Das innovative Fahrtkontrollsystem ermöglicht Installationen selbst auf engstem Raum – ohne Abstriche bei der Sicherheit.

Wesentliche Ausstattungsmerkmale des SAN 70:

- / ergonomischer Sitz in verschiedenen Farbvarianten
- / höhenverstellbarer Sitz für maximalen Fahrkomfort
- / einfache Bedienung mittels ergonomischem Bedienhebel
- / schlankes, optisch ansprechendes Ein-Rohr-Schienensystem (in zahlreichen Farbvarianten erhältlich)
- / Schienensteilstart für zusätzliche Raumersparnis möglich
- / Sitz und Fußstütze mit einer Handbewegung platzsparend klappbar
- / zwei Fernbedienungen mit praktischen Wandhalterungen
- / integrierter Schlüsselschalter / Kindersicherung
- / automatische Geschwindigkeitsreduktion in Kurven
- / Sicherheitssensoren zum Unfallschutz
- / geprüfte Sicherheit durch Zweipunkt-Beckengurt

Zusatzoptionen für den individuellen Bedarf:

- / manueller oder elektrischer Drehsitz für sicheren und komfortablen Ausstieg am oberen Treppenende
- / Wandbefestigung (Schienenstützen werden an der anliegenden Wand verschraubt)
- / fortschrittliche Dreh- und Ausrichtungstechnologie „ASL“ für eine jederzeit sichere und bequeme Position während der Fahrt
- / elektrisch klappbare Fußstütze und Sitzfläche
- / Rufeinrichtung



Ergonomische Sitzformung und bedienerfreundlicher Joystick für die sichere Steuerung



kurvige Treppen



Einrohrsystem



Steigung
bis 72°



Treppenbreite
mind. 61 cm



Tragfähigkeit
bis 125 kg



Farbvarianten
bis 44

SAN 75

Allround-Treppenlift für kurvige und steile Treppen

Der SAN 75 ist leistungsstark und robust wie kaum ein anderer Treppenlift. Er ist für alle kurvigen Treppenformen sowie für Treppen mit bis zu 75° Steigung geeignet. So kommt der Lift insbesondere für Installationen an Innenseiten von Treppen und an Wendeltreppen in Frage.

Wesentliche Ausstattungsmerkmale des SAN 75:

- / ergonomischer Sitz in verschiedenen Farbvarianten
- / einfache Bedienung mittels ergonomischem Bedienhebel
- / sehr robustes Zwei-Rohr-Schienensystem für bis zu fünf Etagen (in zahlreichen Farbvarianten erhältlich)
- / Armlehnen, Sitz und Fußstütze platzsparend klappbar
- / zwei Fernbedienungen inklusive
- / Geschwindigkeitsbegrenzer an Schienenstart und Schienenende
- / Sicherheitssensoren zum Unfallschutz
- / geprüfte Sicherheit durch Zweipunkt-Beckengurt

Zusatzoptionen für den individuellen Bedarf:

- / integrierter Schlüsselschalter / Kindersicherung
- / manueller oder elektrischer Drehsitz für sicheren und komfortablen Ausstieg am oberen Treppenende
- / witterungsbeständige Bauweise für den Einsatz im Außenbereich (verzinkte Fahrchiene und Abdeckhaube)
- / XL-Ausführung für Belastbarkeit bis 150 kg
- / Wandbefestigung (Schienestützen werden an der anliegenden Wand verschraubt)



Armlehnen, Sitz und Fußstütze sind mit nur einer Handbewegung platzsparend klappbar



Durch feuchtigkeitsresistente Sitzflächen und Schalter sowie eine robuste Verarbeitung kann der Lift auch im Außenbereich eingesetzt werden

leistungsstark und robust



kurvige Treppen



Zweirohrsystem



Steigung bis 75°



Treppenbreite mind. 75 cm



Tragfähigkeit bis 150 kg



Farbvarianten über 100



witterungsbeständig

SAN 80

Individueller Treppenlift für besondere Treppenhäuser

Der SAN 80 ist unser Sonderbau-Modell für besondere und außergewöhnliche Anforderungen und Treppensituationen. Die unterschiedlichen Befestigungen bieten vielfältige Einbaumöglichkeiten: Das handgebogene Schienensystem kann an der Wand, an den Stufenbolzen, an der Treppenharfe oder -wange befestigt werden. Dadurch kommt dieser Treppenlift unter anderem für besonders schmale Treppen wie Wendeltreppen infrage.

Wesentliche Ausstattungsmerkmale des SAN 80:

- / ergonomischer Sitz in verschiedenen Farbvarianten
- / einfache Bedienung mittels ergonomischem Bedienhebel
- / sehr robustes Zwei-Rohr-Schienensystem (in zahlreichen Farbvarianten erhältlich)
- / Armlehnen, Sitz und Fußstütze platzsparend klappbar
- / zwei Fernbedienungen inklusive
- / Sicherheitssensoren zum Unfallschutz
- / geprüfte Sicherheit durch Zweipunkt-Beckengurt

Zusatzoptionen für den individuellen Bedarf:

- / manueller Drehsitz für sicheren und komfortablen Ausstieg am oberen Treppenende



Befestigung an der anliegenden Wand



Befestigung an den Stufenbolzen



Befestigung an der Treppenharfe



individuell und vielseitig



kurvige Treppen



Zweirohrsystem



Steigung bis 68°



Tragfähigkeit bis 130 kg



Farbvarianten über 100



witterungsbeständig